




北茂安浄水場平面図



事業名	佐賀東部水道企業団 水道用水供給事業			
工事名	北茂安浄水場No.1フラッシュミキサ修繕工事			
図面名	位置図 北茂安浄水場平面図			
尺度	図示	図面番号	1/4	
事業主	佐賀東部水道企業団			
施工年度	令和 4年度	課長	課長補佐	主管係長 担当者



C17VM8-6175-ES-87

GGLRK109 A

Sumitomo Drive Technologies
 Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
 CYCLO DRIVE OUTLINE DRAWING
 DYE NO. CH.04.13.91G10

事業名	佐賀東部水道企業団 水道用水供給事業			
工事名	北茂安浄水場No.1フラッシュミキサ修繕工事			
図面名	No.1フラッシュミキサ減速機図			
尺度	free	図面番号	3/4	
事業主	佐賀東部水道企業団			
施工年度	令和 4年度	課長	課長補佐	主管係長 担当者

共通【10】構造図

10-2) ギヤ部の構造図 (3 段形)




図 83 CVVM 形(立形・ギヤモータ)、3 段形

注) 6060TA ~ 6125TB は長寿命グリースシリーズのため
グリースニップルは付きません。

表 38 ギヤ部の主要部品(3 段形)

品番	部品名
1	低速軸
2	キー
3	オイルシール
4	フランジ付外カバー
5	中間軸
6	玉軸受
7	キー
8	コロ軸受
9	内ピン
10	ディスタンスピース
11	内ローラ
12	パッキン B
13	サシワ
14	玉軸受
15	中間軸
16	パッキン C
17	パッキン B
18	キー
19	外ピン
20	外ローラ
21	サシワ
22	パッキン C
23	ディスタンスピース
24	玉軸受
25	パッキン B.C
26	外ローラ
27	グリースニップル(キャップ付)
28	外ピン
29	偏心軸受
30	ディスタンスピース
31	電動機
32	油切り
33	キー
34	内ピン
35	内ローラ
36	曲線板
37	サシワ
38	枠
39	ディスタンスピース
40	玉軸受
41	中間カバー
42	内ローラ
43	曲線板
44	枠
45	内ピン
46	偏心軸受
47	中間カバー
48	ディスタンスピース
49	枠
50	外ローラ
51	外ピン
52	曲線板
53	玉軸受
54	偏心体
55	当金
56	玉軸受
57	ディスタンスピース
58	パッキン A
59	グラウンド
60	玉軸受
61	カラー

事業名	佐賀東部水道企業団 水道用水供給事業		
工事名	北茂安浄水場No.1フラッシュミキサ修繕工事		
図面名	No.1フラッシュミキサ減速機構造図		
尺度	free	図面番号	4/4
事業主	佐賀東部水道企業団		
施工年度	令和 4年度	課長	課長補佐
		主管係長	担当者