

令和 4 年度

工事設計書

佐賀東部水道企業団

工 事 期 間	日間 完成期日 令和 5 年 3 月 10 日				摘 要	○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準 価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合 を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出し てください。		
工 事 番 号								
浄 水 施 設	ろ過池排水渠内 圧力室排水弁 5基 サイホンピット排水弁 5基							
工 事 場 所	三養基郡みやき町大字江口地内（北茂安浄水場）							
工 事 名	北茂安浄水場ろ過池設備排水弁修繕工事							
工 事 概 要	本工事は、北茂安浄水場ろ過池排水渠内に設置している圧力室排水弁（φ100 5基）とサイホンピット排水弁 （φ100 5基）の修繕工事を行うものである。							

総括情報表

事務所名	佐賀東部水道企業団
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	上水道 令和04年度
工種区分	構造物工事(浄水場等)
単価適用年月日	令和04年07月30日 実施
単価地区	鳥栖地区
機損適用年月日	令和04年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和04年04月30日 上水道

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
構造物工事(浄水場等)01	式				1				
材料費	式				1			明 1 号	
排水弁修繕工 Φ100	式				1			明 2 号	
直接工事費計									
共通仮設費計	式				1				
共通仮設費(率化)	式				1				
共通仮設費率分	式				1				
純工事費	式				1				
現場管理費	式				1				
工事原価	式				1				
一般管理費等	式				1				
工事価格	式				1				万円止め(切り捨て)
合計									

北茂安浄水場ろ過池設備排水弁修繕工事

【 第 1 号 明細書 】

材料費

1 式 当り

[illegible]

北茂安浄水場ろ過池設備排水弁修繕工事

【 第 2 号 明細書 】 排水弁修繕工 Φ100									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
準備工 基礎、堆積砂除去 養生等	箇所				10				
仕切弁バタフライ弁撤去(人力)(縦・横型) 呼び径100mm	基				10			施 1 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径100mm	基				10			施 2 号	
フランジ継手 Φ100 RF 7.5K 補正あり	口				10			単 1 号	
バルブサポート据付工 φ100用 SUS	箇所				10				
試運転調整工 消耗品類含む	箇所				10				
計									

北茂安浄水場ろ過池設備排水弁修繕工事

【 第 1 号 単価表 】							1 口 当り
フランジ継手 Φ100 RF 7.5K							
(補正あり ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
配管工		人					
普通作業員		人					
パッキン 7.5 k φ 100 SBR t=3mm	1	枚				管	
ボルト・ナット M16 × 75 (φ 100 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管	
諸雑費	1	式					
計							
単位当たり							

北茂安浄水場ろ過池設備排水弁修繕工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
仕切弁バタフライ弁撤去(人力)(縦・横型) 呼び径100mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 作業区分 撤去 [B] = 1.700 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 3	呼び径区分 呼び径100mm			

北茂安浄水場ろ過池設備排水弁修繕工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径100mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1.700 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 3	呼び径区分 呼び径100mm			