

令和 7 年度		工 事 設 計 書						佐賀東部水道企業団	
工 事 期 間		日間 完成期日 令和 7 年 10 月 31 日				摘 要	○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。		
契 約 番 号		2507100046							
配 水 施 設		配水管布設工1φ150 GX-DIP L=106.1m、配水管布設工2φ150 GX-DIP L=113.4m、消火栓設置工 1基、付帯工 一式、既設管処理φ150 L=219.5m、既設管接続工 6件							
工 事 場 所		神崎市神崎町尾崎地内							
工 事 名		神崎市神崎町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）							
工 事 概 要		本工事は神崎市神崎町尾崎地内において、神崎市が地域防災計画において定める重要給水施設までの配水管を耐震化することを目的とし、配水管（φ150 GX-DIP ΣL=219.5m）を布設するものである。また、要所には仕切弁、泥吐弁及び空気弁を設置し、既設管処理（φ150 管閉塞 L=219.5m）を行うものである。							

総括情報表

事務所名	佐賀東部水道企業団
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	上水道 令和07年度
工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
単価適用年月日	令和07年05月30日 実施(公共土木)
単価地区	佐賀地区
機損適用年月日	令和06年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和07年04月30日 上水道／令和07年04月30日 公共／令和06年12月30日 下水道

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
開削工事及び小口径推進工事等01									
	式				1				
【補助】 配水管布設工 1 φ150 G X - D I P L=106.1m	式				1			明 1 号	
【補助】 配水管布設工 2 φ150 G X - D I P L=113.4m	式				1			明 12 号	
【単独】 消火栓設置工 φ75×65 地下式消火栓 1基	式				1			明 19 号	
【単独】 付帯工	式				1			明 20 号	
【単独】 既設管処理工 φ150 管閉塞 L=219.5m	式				1			明 28 号	
【補助】 既設管接続工 2件	式				1			明 30 号	
【単独】 既設管接続工 6件	式				1			明 33 号	
【補助】 交通誘導員等	式				1			明 39 号	
【単独】 交通誘導員等	式				1			明 40 号	
直接工事費計									
共通仮設費計	式				1				
共通仮設費(率化)	式				1				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
共通仮設費率分									
	式				1				
純工事費									
	式				1				
現場管理費									
	式				1				
工事原価									
	式				1				
一般管理費等									
	式				1				
工事価格									
	式				1				万円止め(切り捨て)
消費税等相当額									
	式				1				
合計									

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	4週8休補正(現場閉所 月単位):R06.07～
<上水道工事>	
【工区名称：開削工事及び小口径推進工事等01】	
[工種]	開削工事及び小口径推進工事等
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	35%を超える場合 (1.00)
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
管材費控除割合(%)	50
率指定	しない
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
補正率合計値の上限(%) (最高2%)	0
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 1 号 明細書】 【補助】 配水管布設工 1 φ150 G X - D I P L=106.1m 1 式 当り (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 2 号	
復旧工	式				1			明 3 号	
管材料	式				1			明 4 号	
管布設工	式				1			明 5 号	
泥吐弁設置工 1	式				1			明 6 号	
既設管接続工 1	式				1			明 7 号	
既設管接続工 2	式				1			明 8 号	
既設管接続工 3	式				1			明 9 号	
既設管接続工 4	式				1			明 10 号	
既設管接続工 5	式				1			明 11 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 2 号 明細書 】 土工									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				267			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロー 山積0.28m3	m2				64			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				2.4			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				68			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クロー型 山積0.28m3	m3				12			施 5 号	
埋戻工(機械 0.28m3級) 改良土 現場～仮置場～現場	m3				44			代 1 号	
発生土処理	m3				19			施 9 号	
開削水替	日							C 1 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 3 号 明細書 】									
復旧工									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン	m2				14			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				49			施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				10			施 15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 粒調碎石	m2				3.6			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				60			施 17 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				3.6			施 18 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				32			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				329			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				11			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.41			施 4 号	
発生土処理	m3				0.41			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				329			施 19 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4~3.0m以下	m2				13			P 3 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 3 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り 復旧工 (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm 平均幅員1.4~3.0m以下	m2				13			P 4 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm 平均幅員1.4m以上	m2				270			P 5 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4m以上	m2				46			P 6 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				4.5			施 20 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 4 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ150×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ボルト	本				22				管
G X 形 曲管 φ150×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				3				管
G X 形 曲管 φ150×5 5/8° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				1				管
G X 形 両受曲管 φ150×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				1				管
G X 形 二受T字管 φ150×75 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				4				管
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ150×75 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				1				管
G X 形 両受短管 φ150 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				1				管
G X 形 継輪 φ150 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ150 ロックリング、ロックリングストップ	台				2				管
G X 形用押輪 φ150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				9				管
G-Link φ150 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				8				管
G X 形用ライナ φ150	ヶ				10				管
仕切弁筐一式 H=760 3段 NHVO-25 鉄蓋15	組				2				

佐賀東部水道企業団

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 5 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				106			施 21 号	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	□				22			施 22 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	□				9			施 23 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	□				8			施 24 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	□				8			施 25 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	基				2			施 26 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=760 3段枠 φ250×350	箇所				2			代 2 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				106			施 27 号	
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）	m				106			代 3 号	
管明示シート	m				106			施 28 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	□				1			施 29 号	
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm	□				1			施 30 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 6 号 明細書 】 泥吐弁設置工 1									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F12) φ75	台				1				管
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ヶ				1				
ガスケット1号 φ75	枚				1				管
パッキン 7.5k φ75 SBR t=3mm	枚				1				管
メカフランジ短管 φ75×50 内外粉 離防付	ヶ				1				管
T S V P直管 φ50×5.0m	本				1				管
T S エルボ φ50×90°	ヶ				5				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				2.0				
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	口				1			施 31 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 32 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				2			施 33 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 4 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 6 号 明細書 】 (続 き) 泥吐弁設置工 1 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	m				3.0			施 34 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	口				9			施 35 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m 固定用ゴムパット	m				1.0			施 36 号	
管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示）	m				3.0			代 5 号	
管明示シート	m				2.0			施 28 号	
計									

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 7 号 明細書 】									
既設管接続工 1									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
K形 曲管 φ150×90° 内面粉体	ケ				1				管
K形 二受T字管 φ150×150 内面粉体	ケ				1				管
K形 継輪 φ150 内面粉体	ケ				1				管
K形 特殊押輪 φ150 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	組				5				管
K形 帽（流用） φ150 内面粉体 特殊押輪付	ケ				1				管
K形 ゴム輪 φ150	ケ				1				管
V C ジョイント φ150 内外粉 離防付 防食キャップ含む	ケ				2				管
松杭 φ90×2.0m 先端加工費、皮むき費を含む	本				1				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				3.2				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				3.2			施 21 号	
メカニカル継手 呼び径150mm モルタル充填工無	口				8			施 37 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	口				2			施 38 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	口				3			施 25 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 7 号 明細書】 (続 き) 1 式 当り 既設管接続工 1									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm	□				1			施 30 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm	□				3			施 39 号	
木杭打工(バックホウ使用)	本				1			施 40 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムパット	m				3.2			施 27 号	
管明示テープ工 φ150 上水道用 (西暦年表示)	m				3.2			代 3 号	
管明示シート	m				3.2			施 28 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 8 号 明細書 】 既設管接続工 2									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロックリング、ロックリングストッパー	台				1				管
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
G X 形用 P E 異種管継手 φ75	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ホルト・ナット	ヶ				2				管
E F ソケット(異径) 片受 φ75×50	ヶ				1				管
配水管ポリエチレン管 E F 受口付 φ50×5.0m	本				1				管
E F ベンド 両受 φ50×90°	ヶ				2				管
P V ジョイント φ50 インコア付	ヶ				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				4.9				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				1.2			施 41 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				2			施 42 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	m				3.7			施 43 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 8 号 明細書 】 (続 き)									
既設管接続工 2								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	□				5			施 44 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	□				1			施 45 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	□				2			施 31 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	□				3			施 46 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 32 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			代 6 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m 固定用ゴムパット	m				1.0			施 36 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムパット	m				1.2			施 47 号	
管明示テープ工 φ50 上水道用(西暦年表示)	m				3.7			代 5 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用(西暦年表示)	m				1.2			代 7 号	
管明示シート	m				4.9			施 28 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm	□				2			施 48 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 9 号 明細書 】 既設管接続工3									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直 管 S 種 φ75×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ボルト	本				2				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロックリング、ロックリング ストップ	台				1				管
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ケ				1				
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ケ				1				管
G-Link φ75 ゴム輪、ボルト・ナット	ケ				1				管
P C ジョイント φ75 インコア付	ケ				1				管
配水管ポリエチレン管 プレーンエンド φ75×5.0m	本				1				管
E F ベンド 両受 φ75×90°	ケ				1				管
E F ベンド 片受 φ75×90°	ケ				1				管
E F ソケット(異径) 片受 φ75×50	ケ				1				管
P P ジョイント φ50 インコア付	ケ				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				11				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 9 号 明細書 】 (続 き)									
既設管接続工 3								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				8.6			施 41 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	□				2			施 49 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	□				1			施 42 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	□				1			施 50 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	□				1			施 51 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	m				3.3			施 52 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	□				4			施 45 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 モルタル充填工無	□				1			施 53 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	□				2			施 31 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	□				1			施 54 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	□				2			施 55 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 32 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			代 6 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 9 号 明細書 】 (続 き) 既設管接続工 3 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.0			施 36 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				8.6			施 47 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示）	m				11			代 7 号	
管明示シート	m				11			施 28 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径50mm	口				2			施 56 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 10 号 明細書 】									
既設管接続工 4								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロックリング、ロックリングストッパー	台				1				管
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
G X 形用 P E 異種管継手 φ75	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
E F ベンド 両受 φ75×90°	ヶ				2				管
P V ジョイント (異径) φ75P×100V インコア付	ヶ				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				3.0				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				1.2			施 41 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				2			施 42 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	m				1.8			施 52 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	口				4			施 45 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	口				1			施 54 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 10 号 明細書 】 (続 き) 既設管接続工 4 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	□				1			施 57 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	□				2			施 55 号	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 32 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			代 6 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.2			施 47 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.0			施 58 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用 (西暦年表示)	m				3.0			代 7 号	
管明示シート	m				3.0			施 28 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm	□				2			施 59 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 11 号 明細書 】 既設管接続工 5									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロックリング、ロックリングストップ	台				1				管
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
G X 形用 P E 異種管継手 φ75	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
E F ソケット(異径) 片受 φ75×50	ヶ				1				管
E F ベンド 両受 φ50×90°	ヶ				2				管
P V ジョイント φ50 インコア付	ヶ				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				3.2				
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				1.2			施 41 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				2			施 42 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	m				2.0			施 43 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	口				4			施 44 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 11 号 明細書 】 (続 き)									
既設管接続工 5								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	□				1			施 45 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	□				2			施 31 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	□				2			施 46 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 32 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			代 6 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.0			施 36 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.2			施 47 号	
管明示テープ工 φ50 上水道用 (西暦年表示)	m				2.0			代 5 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用 (西暦年表示)	m				1.2			代 7 号	
管明示シート	m				3.2			施 28 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm	□				2			施 48 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 12 号 明細書】 【補助】 配水管布設工 2 φ150 G X - D I P L=113.4m (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 13 号	
復旧工	式				1			明 14 号	
管材料	式				1			明 15 号	
管布設工	式				1			明 16 号	
泥吐弁設置工 2	式				1			明 17 号	
空気弁設置工	式				1			明 18 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 13 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				230			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				57			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				1.8			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				62			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				11			施 5 号	
埋戻工(機械 0.28m3級) 改良土 現場～仮置場～現場	m3				41			代 1 号	
発生土処理	m3				16			施 9 号	
開削水替	日							C 1 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 14 号 明細書 】									
復旧工									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン	m2				6.2			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				51			施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				6.2			施 15 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				57			施 17 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				9.6			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				304			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				9.7			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.12			施 4 号	
発生土処理	m3				0.12			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				304			施 19 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm 平均幅員1.4m以上	m2				268			P 5 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4m以上	m2				36			P 6 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 15 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ150×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ボルト	本				21				管
G X 形 曲管 φ150×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				1				管
G X 形 両受曲管 φ150×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				3				管
G X 形 乙字管 φ150×300H 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				2				管
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ150×75 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				2				管
G X 形 両受短管 φ150 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				1				管
G X 形 継輪 φ150 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				2				管
G X 形用押輪 φ150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				6				管
G-Link φ150 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				11				管
G X 形用ライナ φ150	ヶ				5				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				113				
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 16 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				113			施 21 号	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	□				21			施 22 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	□				6			施 23 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	□				11			施 24 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	□				5			施 25 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				113			施 27 号	
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）	m				113			代 3 号	
管明示シート	m				113			施 28 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm（エンジンカッター使用）	□				3			施 29 号	
鋳鉄管 K形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm	□				3			施 30 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 17 号 明細書 】 泥吐弁設置工 2									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F12) φ75	台				1				管
仕切弁筐一式 H=560 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
ガスケット1号 φ75	枚				1				管
パッキン 7.5k φ75 SBR t=3mm	枚				1				管
メカフランジ短管 φ75 内外粉 離防付	ヶ				1				管
T S V P直管 φ75×5.0m	本				1				管
T S エルボ φ75×90°	ヶ				3				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				2.7				
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	口				1			施 54 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 32 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				2			施 33 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=560 2段枠 φ250×250	箇所				1			代 8 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	m				4.1			施 60 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 17 号 明細書 】 (続 き) 泥吐弁設置工 2 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm	口				6			施 61 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.50			施 47 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示）	m				4.1			代 7 号	
管明示シート	m				2.7			施 28 号	
計									

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 18 号 明細書 】 空気弁設置工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
H S - II 型小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	基				1				管
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×150H 内面粉体	ヶ				1				管
空気弁筐一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1				
ガスケット1号 φ75	枚				2				管
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				1			代 9 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				1			施 33 号	
空気弁据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				1			代 10 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 19 号 明細書 】									
【単独】 消火栓設置工 φ75×65 地下式消火栓 1基								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
地下式単口消火栓（浅層埋設型） 7.5K φ75×65 内外面粉体 副弁なし	基				1				管
消火栓筐（丸型）一式 H=690 2段 φ500（ハジギスタ-調整含む） 鉄蓋10+A20+C30+底板4	組				1				
副弁（レバー式） 7.5K φ75×100H 内外面粉体	基				1				管
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×300H 内面粉体	ケ				1				管
ガスケット1号 φ75	枚				2				管
パッキン 7.5k φ75 SBR t=3mm	枚				1				管
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ150×75 内面粉体 ロッキング、ロッキングストップバー	ケ				1				管
G X 形用押輪 φ150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ケ				1				管
G X 形用ライナ φ150	ケ				1				管
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	箇所				1			代 11 号	
消火栓筐据付工（丸型） φ500×690H（ハジギスタ-調整含む）	箇所				1			代 12 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				2			施 33 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	口				1			施 23 号	

佐賀東部水道企業団

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 20 号 明細書 】 【単独】 付帯工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 21 号	
復旧工	式				1			明 22 号	
土留工	式				1			明 23 号	
不断水バルブ設置工	式				1			明 24 号	
仮設工 1	式				1			明 25 号	
仮設工 2	式				1			明 26 号	
仮設工 3	式				1			明 27 号	
計									

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 21 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				9.6			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				3.9			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				0.11			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				5.5			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				1.2			施 5 号	
埋戻工(機械 0.28m3級) 改良土 現場～仮置場～現場	m3				3.8			代 1 号	
発生土処理	m3				1.2			施 9 号	
開削水替	日							C 1 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 22 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				3.9			施 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				3.9			施 17 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				2.8			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロ-ラ 山積0.28m3	m2				7.2			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				0.22			施 2 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				7.2			施 19 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm 平均幅員1.4m以上	m2				7.2			P 5 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その６）

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 24 号 明細書 】 不連続バルブ設置工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
仕切弁一式 H=960 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ヶ				1				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				1.5				
不連続バルブ設置工 φ150 V P用 材工一式	基				1				管
仕切弁及びスリース弁工 H=960 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 13 号	
管明示シート	m				1.5			施 28 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 25 号 明細書 】 仮設工 1									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
V C ジョイント(異径) φ150(DIP)×50(VP) 内外粉 離防付 防食キャップ含む	ヶ				1				管
T S エルボ φ50×90°	ヶ				3				管
メカニカル継手 呼び径150mm モルタル充填工無	口				1			施 37 号	
鋳鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm	口				1			施 30 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	口				1			施 31 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	m				1.5			施 34 号	
撤去管吊上げ積み込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm	m				1.5			施 66 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	口				5			施 35 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				1.0			施 27 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 26 号 明細書 】 仮設工 2									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
K形 曲管 φ150×90° 内面粉体	ケ				1				管
K形 二受T字管 φ150×150 内面粉体	ケ				1				管
K形 継輪 φ150 内面粉体	ケ				2				管
K形 特殊押輪 φ150 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	組				7				管
V C ジョイント φ150 内外粉 離防付 防食キャップ含む	ケ				1				管
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				3.2			施 21 号	
メカニカル継手 呼び径150mm モルタル充填工無	口				8			施 37 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	口				1			施 38 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	口				2			施 25 号	
鋳鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm	口				1			施 30 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm	口				1			施 39 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				3.2			施 27 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 27 号 明細書 】 仮設工 3									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
K形 帽 φ150 内面粉体 特殊押輪付	ヶ				1				管
メカニカル継手 呼び径150mm モルタル充填工無	口				1			施 37 号	
铸铁管 K形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm	口				1			施 30 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムパット	m				0.50			施 27 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その６）

【 第 28 号 明細書 】

【单独】 既設管処理工 φ150 管閉塞 L=219.5m

1 式 当り

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 29 号 明細書 】 既設管閉塞工									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
充填材注入塩ビ管設置工	m				4.8			施 67 号	
充填工 管閉塞 流動化充填材	m3				3.6			施 68 号	
充填設備据付撤去工	箇所				2			施 69 号	
計									

佐賀東部水道企業団

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 31 号 明細書 】 材料費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
サドル分水栓 D I P用 φ150×20	ケ				1				管
サドル分水栓 D I P用 φ150×40	ケ				1				管
密着コア φ20	ケ				1				管
密着コア φ40	ケ				1				管
P Eメーターユニオン(耐震型) φ20	ケ				1				管
P Eメーターユニオン(耐震型) φ40	ケ				1				管
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 32 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	□				1			施 70 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	□				1			施 71 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	箇所				1			施 72 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径150mm	箇所				1			施 73 号	
コア取付け工 呼び径20mm	箇所				1			施 74 号	
コア取付け工 呼び径40mm	箇所				1			施 75 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 33 号 明細書】 【単独】 既設管接続工 6件 1 式 当り									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 34 号	
材料費	式				1			明 35 号	
管布設工	式				1			明 36 号	
復旧工	式				1			明 37 号	
仮設工	式				1			明 38 号	
計									

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 34 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				61			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ型 山積0.28m3	m2				18			施 1 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	m3				0.02			施 76 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				1.6			施 2 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				0.02			施 77 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				19			施 4 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	m3				2.3			P 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クラ型 山積0.28m3	m3				2.6			施 5 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クラ型 山積0.28m3	m3				2.6			施 78 号	
埋戻工（機械 0.28m3級） 改良土 現場～仮置場～現場	m3				9.5			代 1 号	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め無し	m3				2.2			P 8 号	
発生土処理	m3				5.9			施 9 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 35 号 明細書 】 材料費									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				46				
サドル分水栓 D I P用 φ150×40	ヶ				1				管
密着コア φ40	ヶ				1				管
サドルキャップ φ40	ヶ				1				管
H I V P φ20	m				1.0				管
H I エルボ φ20	ヶ				2				管
H I 径違ソケット φ20×13	ヶ				2				管
G N付H I シモク φ13	ヶ				1				管
ポリエチレン管 1種2層 φ20	m				6.3				管
ポリエチレン管 1種2層 φ25	m				34				管
ポリエチレン管 1種2層 φ40	m				15				管
P E 径違チーズ(耐震型) φ25×20	ヶ				1				管
P E 径違チーズ(耐震型) φ40×25	ヶ				1				管

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 35 号 明細書 】 (続 き)									
材料費 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
P E ロングバンド(耐震型) φ20×60°	ケ				2				管
P E ロングバンド(耐震型) φ25×60°	ケ				2				管
P E 径違ソケット(耐震型) φ40×25	ケ				1				管
P E メーターユニオン(耐震型) φ40	ケ				3				管
S K X ソケット P40×V40 ストップリング付き	ケ				1				管
ネジ違い砲金ニッブル φ25	ケ				2				管
ネジ違い砲金ニッブル φ40	ケ				2				管
直結止水栓 ボール副栓付 φ20×13	ケ				3				管
青銅仕切弁 φ25 H=202	ケ				1				管
青銅仕切弁 φ40 H=500	ケ				1				管
量水器筐 FRP φ13,20用	ケ				3				
スリース弁筐一式 H=460 2段 NHV0-20 鉄蓋15	組				1				
仕切弁及びスリース弁筐一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 35 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
材料費									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
P E 径違いロングバンド (耐震型) φ20×25P×60°	ケ				1				管
サドル分水栓 配水P E 用 φ75×30	ケ				1				管
ポリエチレン管 1種2層 φ30	m				0.60				管
P E エルボ (耐震型) φ30×90°	ケ				1				管
P E ソケット (耐震型) φ30	ケ				1				管
P E メーターユニオン (耐震型) φ30	ケ				1				管
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 36 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管明示シート	m				46			施 28 号	
仕切弁及びスリース弁据付工 NHV0-25 H=860 労力のみ	箇所				1			代 14 号	
スリース弁据付工 NHV0-20 H=460 労力のみ	箇所				1			代 15 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	m				6.3			施 79 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	m				34			施 80 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	m				15			施 81 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	口				3			施 70 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	口				7			施 82 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	口				6			施 71 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	m				1.0			施 83 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	口				2			施 84 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	口				6			施 85 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm 1箇所(2口)	箇所				1.5			施 86 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 36 号 明細書 】 管布設工									
(続 き)									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm 1箇所(2口)	箇所				2			施 87 号	
銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm 1箇所(2口)	箇所				3.5			施 88 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径150mm	箇所				1			施 73 号	
コア取付け工 呼び径40mm	箇所				1			施 75 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径20mm	箇所				3			施 89 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	m				0.60			施 90 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	口				5			施 91 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm ポリエチレン管 呼び径75mm	箇所				1			施 92 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 37 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン	m2				17			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				1.4			施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				1.9			施 15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 粒調碎石	m2				15			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				2.9			施 93 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				15			施 94 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				47			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				30			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				1.7			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.78			施 4 号	
発生土処理	m3				0.78			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				19			施 95 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				11			施 19 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 37 号 明細書 】 復旧工 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
モルタル金ゴテ仕上げ 床 t=5cm	m2				0.40			代 16 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4m未満	m2				19			P 10 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4~3.0m以下	m2				11			P 11 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm 平均幅員1.4m未満	m2				19			P 12 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 計	m				1.8			施 20 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 38 号 明細書 】 仮設工										1 式 当り
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
アルミ矢板建込、引抜工 掘削深2.0m以下 BH=0.2	枚				14			代 17 号		
アルミ矢板賃料 L=2.0m 有効幅333mm	枚・日				14					
アルミ矢板基本料 L=2.0m 有効幅333mm	枚				14					
計										

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その６）

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 40 号 明細書 】 【単独】 交通誘導員等 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
交通誘導警備員B	人								4週8休補正(現場閉所 月単位)
計									